

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局八号安置小区
幼儿园玩教具及电器等物品采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：2023-03-34

政府采购管理部门备案编号：2023-03-34

采购人：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

采购代理机构：乐一工程管理有限公司

二〇二三年四月

目 录

目 录.....	2
第一章 竞争性磋商公告.....	7
第二章 供应商须知.....	12
1、总则.....	20
2、磋商文件.....	24
3、响应文件.....	26
4、响应文件提交.....	28
5、磋商开启.....	29
6、磋商.....	30
7、确定成交及合同授予.....	32
8、纪律和监督.....	33
9、样品.....	37
10、相同品牌产品的处理.....	37
11、需要补充的其他内容.....	37
附件：质疑函范本.....	38
第三章 采购需求.....	61
一、项目概况.....	61
二、产品技术参数.....	61
三、供货要求.....	77
第四章 合同(样本).....	79
第五章 资格审查与评标办法.....	81
1、评审方法.....	81

2、评审标准.....	81
3、评审程序.....	81
4、评分标准说明.....	83
第六章 资格审查与评审标准	86
第七章 投标文件格式	90
一、投标文件格式	93
一、封面.....	94
二、投标函.....	96
三、法定代表人授权书.....	99
四、法人被授权人身份证扫描件	100
五、资格证明材料.....	101
六、开标一览表.....	104
七、报价明细表.....	105
八、中小微企业声明函（投标人）	108
九、残疾人福利性单位声明函.....	110
十、监狱企业证明文件.....	111
十一、技术要求响应与偏差表.....	112
十二、商务要求响应与偏差表.....	114
十三、节能产品、环境标志产品明细表	115
十四、实质性技术要求的支持资料	118
十五、项目实施方案	119
十六、其他需要提供的资料	120
十七、参与评审打分的合同业绩一览表	121
十八、参与评审打分的合同业绩扫描件	122

特别提示

1、响应文件制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。

1.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件或复印件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件或复印件的，竞争性磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在递交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在

递交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4 (此条款仅适用于现场开标的项目) 未加密的电子响应文件1份(*.nlytf格式)(U盘介质)，密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字。

3、磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网(www.hngp.gov.cn)和洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的磋商文件)。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成投标无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开标。

4.2 (此条款仅适用于现场开标的项目) 开标前，采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况，确认无误后开标。

4.3 开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件投标。未加密的响应文件现场无法成功上传的，投标无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，投标无效。

5、为便于供应商（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、供应商《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件或复印件、业绩合同或中标通知书扫描件或复印件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的业绩合同一览表》内容进行公示。

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局八号安置小区幼儿园玩教具及电器等物品采购项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取招标文件，并于 2023 年 05 月 09 日 09 时 20 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：2023-03-34

2. 项目名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局八号安置小区幼儿园玩教具及电器等物品采购项目

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 预算金额：734469.00 元

最高限价：734469.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	伊滨政采磋商 (2023)0044-1 号	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局八号安置小区幼儿园玩教具及电器等物品采购项目	734469.00	734469.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

本项目主要包含八号安置小区幼儿园玩教具及电器等物品、设备的采购及安装调试。具体物品、

设备的数量、技术参数详见竞争性磋商文件。

5.1 交货安装期：30 日历天

5.2 质量要求：合格，符合国家标准，满足采购人需求。

5.3 质保期：电器和厨房设备类货物质保期按照国家相关标准执行，玩教具质保期一年。

6. 合同履行期限：至本项目合同履行完毕。

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 为贯彻洛阳市洛财购【2021】1 号文件精神，根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业采购。

2.2 执行节约能源、保护环境、落实绿色建筑、绿色建材、扶持不发达地区和少数民族地区、节能环保产品优先采购等政府采购政策；

2.3 根据洛财购〔2021〕4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(<http://luoyang.hngp.gov.cn/>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商应具有独立承担民事责任的能力,且持有有效的营业执照或有效的事业单位登记证书;

3.2 根据洛财购【2021】11号文件,在政府采购活动中,供应商须提供《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》(详见响应文件格式);(采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。)

3.3 本项目资格后审,本次采购不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1. 时间:2023年04月23日至2023年04月27日,每天上午至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。)

2. 地点:洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)

3. 方式:洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台(<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder>)”进行用户注册,办理数字证书后下载招标(采购)文件。如投多个标段(包),则应就所投每个标段(包)分别下载。联合体投标的,由联合体牵头人完成招标(采购)文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册 CA 办理”和“洛阳政府采购系统操作手册(供应商用)”。

4. 售价:0元

四、响应文件提交

1. 截止时间:2023年05月09日09时20分(北京时间)

2. 地点:洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)。获取招标(采购)文件后,请下载并安装最新版本投标文件制作工具,制作电子投标(响应)文件,在投标截止时间前,上传加密的投标(响应)文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,洛阳市电子招投标交

易平台将拒绝接收。

五、响应文件开启

1. 时间：2023年05月05日09时20分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心开标七室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在河南省政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网站上发布。公告期限为五个工作日2023年04月23日至2023年04月27日。

七、其他补充事宜

供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注相关网站获取相关澄清或变更等信息(如果有)。

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

地址：洛阳伊滨经开区李村镇科技大厦1702室

联系人：秦先生

联系方式：0379-61277366

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：乐一工程管理有限公司

地址：洛阳市洛龙区建业左岸国际B座1109室

联系人：杨女士

联系方式：0379-62226887

3. 项目联系方式

项目联系人：杨女士

联系方式：0379-62226887

2023年04月21日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	<p>名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局</p> <p>地址：洛阳伊滨经开区李村镇科技大厦1702室</p> <p>联系人：秦先生</p> <p>联系方式：0379-61277366</p>
1.1.3	采购代理机构	<p>名称：乐一工程管理有限公司</p> <p>地址：洛阳市洛龙区建业左岸国际B座1109室</p> <p>联系人：杨女士</p> <p>电话：0379-62226887</p>
1.1.4	项目名称	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局八号安置小区幼儿园玩教具及电器等物品采购项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<p>1、为贯彻洛阳市洛财购【2021】1号文件精神，根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业采购。</p> <p>2、执行节约能源、保护环境、落实绿色建筑、绿色建材、扶持不发达地区和少数民族地区、节能环保产品优先采购等政</p>

		<p>府采购政策；</p> <p>3、根据洛财购（2021）4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网</p> <p>(http://luoyang.hngp.gov.cn/)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p>
1.1.6	强制采购节能产品	<p>本次采购强制采购的节能产品： /</p> <p>供应商应在响应文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。</p>
1.1.7	政府采购管理部门备案编号	2023-03-34
1.1.8	项目编号	2023-03-34
1.1.9	采购包划分	本次采购共 1 个包
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	<p>货物送达现场后进行初验，安装调试后进行综合验收，验收合格后按照合同价一次性付清货款。</p>

1.3.1	交货安装期	30 日历天
1.3.2	交货地点	采购人指定地点
1.3.3	质量要求	合格，符合国家标准，满足采购人需求。
1.3.4	质保期	电器和厨房设备类货物质保期按照国家相关标准执行，玩教具质保期一年。
1.3.5	履约验收	采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由供应商承担。
1.4.1	供应商资格要求	详见第一章竞争性磋商公告
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	见本章 1.4.3 要求
1.9.1	磋商预备会	不召开
1.9.2	供应商在磋商预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.10	分包	不允许
1.11.1	实质性要求和条件	交货安装期；30 日历天 交货地点；采购人指定地点 质量要求；合格，符合国家标准，满足采购人需求

		<p>质保期；电器和厨房设备类货物质保期按照国家相关标准执行，玩教具质保期一年。</p> <p>付款方式：货物送达现场后进行初验，安装调试后进行综合验收，验收合格后按照合同价一次性付清货款。</p>
1.11.2	偏差	<p><input type="checkbox"/>不允许</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>允许，偏差范围：/</p> <p>最高项数：/</p>
2.1	构成磋商文件的其他资料	/
2.2.1	<p>供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间</p>	递交响应文件截止时间5天前
2.2.2	磋商文件澄清、修改发出的形式	<p>磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成投标无效的后果由供应商</p>

		自己承担。
3.1.1	构成响应文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额（最高限价）	预算控制金额（最高限价）：734469.00 元。 供应商磋商报价超过本预算的，其响应将被否决。
3.2.5	报价的其他要求	<p>报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。</p> <p>应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。</p> <p>其他： /</p>
3.3.1	响应文件有效期	提交响应文件截止时间后 90 天。 有效期短于该期限的响应将被拒绝。
3.4	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	无
3.6	是否允许提交备选方案	不允许
4.1	响应文件的密封和标记	本项目不涉及

4.2.1	提交响应文件截止时间	见第一章采购公告。
4.2.2	提交响应文件地点	见第一章采购公告。
4.2.3	响应文件份数及其他要求	加密的电子响应文件一份 (*.lytf 格式)；
4.2.5	响应文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式： 400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	响应文件是否退还	否
5.1	磋商开启时间和地点	开启时间：同提交响应文件截止时间 开启地点：同提交响应文件地点
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成： <u>3</u> 人 其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>2</u> 人。
6.3.2	磋商小组推荐成交候选人的 人数	<u>3</u> 名
7.1.1	是否授权磋商小组确定成交 供应商	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.1.2	确定成交的原则	磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。
7.2	成交结果公布媒介及期限	公布媒介：河南省政府采购网、洛阳市公共资源交易中心上公布。

		公告期限：1 个工作日
7.4	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。
9	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是。
10	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本次采购项目的核心产品为： <u>空调、电钢琴、公共直饮机。</u>
11	需要补充的其他内容	监督部门：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 监督部门联系电话：0379-63335885 代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价

		<p>格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2011]534号)标准计价的80%收取,由成交供应商支付,此费用由供应商在报价中综合考虑。</p>
--	--	---

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，供应商可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（洛财购〔2022〕6号）的规定。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。

非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予扣除；专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次采购强制采购的节能产品：以（财库〔2019〕19号）文《节能产品政府采购品目清单》为准。供应商所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。

1.1.7 政府采购管理部门备案编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.9 采购包划分: 见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源: 见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式: 见供应商须知前附表。

1.3 交货安装期、交货地点、质量要求、质保期及履约验收

1.3.1 交货安装期: 见供应商须知前附表。

1.3.2 交货地点: 见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求: 见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期: 见供应商须知前附表。

1.3.5 履约验收: 见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求: 供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件, 具体见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一:

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性;
- (2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人;

- (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 被“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表等内容以对磋商文件作出响应。

2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；

- (3) 采购需求;
- (4) 合同（样本）;
- (5) 资格审查与评标办法;
- (6) 资格审查与评审标准;
- (7) 响应文件格式;

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额（最高限价）的，供应商的报价不得超过预算控制金额（最高限价），预算控制金额（最高限价）在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间内提交最后报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为：提交响应文件截止时间后90天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

3.4 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

本项目不接受备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子

响应文件 (*.lytf 格式和*.nlytf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的,响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内,严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件或复印件,尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断;若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件或复印件的,磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应,涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

4、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

本项目不涉及。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外,不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点:见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招标投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招标投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招标投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招标投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

5、磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2 磋商开启规定

5.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动。

5.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

5.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

5.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

6、磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关

系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在

磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的数量见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，由采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起 1 个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

7.3.1 由本项目代理机构在采购公告发布的相同网站发布成交结果公告，同日向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商应在发布成交结果公告后的 2 个工作日内领取成交通知书，逾期未领的，视同第 1 个工作日内已领取。《成交通知书》对采购人和成交供应商均具有法律效力。

7.3.2 《成交通知书》、磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件均为签订合同的依据，并对成交供应商和采购人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

本项目不收取履约保证金

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起 2 个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其成交资格，给采购人造成的损失，成交供应商应当予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响竞争性磋商小组依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本采购项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

10、相同品牌产品的处理

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附：洛阳市政府采购合同融资金融产品推介名录（不做为评审因素，仅供投标人参考）

郑州银行股份有限公司洛阳分行政府采购融资贷

联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

联系人	职务	地址	电话
王剑	主任	洛阳市洛龙区关林路与厚载门街交叉口隆安大厦	13838808890
杨洋	业务负责人		15896531927
周宜辉	客户经理		15036316707

二、融资产品介绍：

“E采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履行，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

“E采贷”五大特点：1. 纯信用：无需抵押、担保；2. 更灵活：随借随还，按需支用；3. 额度高：最高为上年度中标额的1.3倍，单笔最高1000万元；4. 适用广：在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）有备案信息即可准入；5. 效率高：绿色通道，保证时效。

业务流程：

1. 企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。
2. 银行审批：客户经理现场调查，3个工作日反馈审批结果。
3. 企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

利率及优惠政策:

贸易类不低于5.5%，工程类不低于6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本（不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象）着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。

中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融

政采通宝业务服务方案

准入标准:

1. 持续经营2年（含）以上。
2. 客户持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。
3. 最近年度纳税申报收入不低于200万元。
4. 借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。
5. 单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过1000万元
6. 单笔贷款期限不超过一年。
7. 根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，或分期偿还我行授信。

中国银行联系人:

负责人：朱宗沛 15978695077

信贷经理：印晨 15038659275

平顶山银行洛阳分行

政府采购融资联系方式及产品介绍

一、联系方式

机构名称：平顶山银行洛阳分行

联系人：刘亚兴

联系电话：13837937717（微信同号）

二、产品介绍

“银政易贷”是指平顶山银行针对中标政府采购合同的企业实际控制人发放的，专项用于履行政府采购合同的个人贷款业务。

- 1、目标客户：中标优质县区或区级（含）以上政府采购合同的企业实际控制人
- 2、采购合同项目：包括货物类，服务类和工程类等
- 3、贷款额度：最高500万元（含）
- 4、借款期限：不超过2年（参考中标合同约定付款期限）
- 5、贷款利率：综合年利率不低于7%
- 6、还款方式：按月付息，到期一次性还本或根据客户实际经营情况不规则还款

恒丰银行政府采购融资贷联系方式

及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
-----	----	----	----	----

张龙妹	客户经理	洛龙区展览路泉舜 186 西侧裙楼	18538882575	
张 浩	公司金融部负责人		18937966885	
裴绍辉	分管行长		18637904888	

二、融资产品介绍

1. 恒丰银行“政采云贷”

针对政府采购项目中标小微客户在线发放用于采购项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过 1000 万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

2. 准入标准

- (1) 企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。
- (2) 企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。
- (3) 我行信用评级结果在 B3 三级以上。
- (4) 企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的 45%。
- (5) 近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。

兴业银行洛阳分行

政府采购融资联系方式及产品介绍

分管领导：樊博（副行长、18638805299）；信贷经理：尚梅（市场营销部负责人、15538855595）；具体联系人：

张海峰（产品经理、18603794400）

三、产品介绍

四、授信额度：最高不超过 500 万元（含）。

五、期限：主体授信额度有效期不超过 1 年

六、利率：自动生成贷款利率。

七、用途：贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

八、担保方式：企业主个人提供连带责任保证，追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

九、支付方式：采用受托支付方式

十、还款方式：按月付息，本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用，采购合同或订单项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息，借款企业也可自助提前还款。

工商银行洛阳分行“政采贷”产品

工商银行“政采贷”简介：

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接，根据获取包括但不限于供应商中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息，为政府供应商提供的融资贷款金融服务。

1、适用范围：供应商目前仅限于小微企业，后续将结合市场需要，适时拓展至大中型企业。

2、融资额度：供应商融资最高不超过订单金额 70%。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长可以 5 年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：①供应商与工行取得联系，开立账户，开通网上银行。②与工行经办人员线下沟通确定融资金额，通过工行网上银行自助申请贷款金额。③工行进行贷款指令确定，贷款线上发放至供应商工行账户。

分管领导：李亚琼：16603797557

李若明：13233995266

信贷经理：朱建国：13653893229

张佩兰：15603799799

平安银行“政采E贷”产品介绍

平安银行“政采E贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府采购项目的企业提供的互联网信用贷款。

产品优势：

- 1、额度高：线上最高500万元。
- 2、申请易：5分钟完成线上申请。
- 3、用款快：凭订单最快1天生效。
- 4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

产品申请资格：

- 1、我行白名单财政项下的政府采购项目融资。
- 2、有历史中标采购记录的政府采购供应商。
- 3、企业及申请人信用良好。

期限、利率和还款方式：

期限：1个月到1年。

还款方式：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至6%。

举例1：贷款100万元，3个月（先息后本，利率6%），前两个月需要支付利息5000元/月，到期还本付息。

举例2：贷款100万元，1年期限（等额本息，利率6%），每个月需要支付本息约86035元。

平安银行洛阳分行联系人：

总经理：王煜 13523601120

业务经理：许洛周 13938876588

业务负责人：许洛周 13938876588

浙商银行“政采贷”

一、贷款产品介绍

“政采贷”是本行为在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的，以采购人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。采购项目包括货物类、服务类和部分工程类。

二、适用对象

连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验经营状况良好，信用记录良好小微企业。

三、贷款期限

贷款期限：货物类、服务类利率最长一年，工程类最长可做三年。

四、产品特点

中标即贷，最高可贷 1000 万，最快三天审批放款，可做工程类项目。

分管领导：张庆浩 联系电话：18538198600

信贷经理：郭利波 联系电话：15937918530

具体负责人：李超峰 联系电话：15538530

广发银行“政采贷”

一、广发银行“政采贷”

1、对象：针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业供应商提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

2、担保方式：以政府采购项目下的应收账款质押；企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保。

3、授信额度：单户敞口授信额度不超过 1000 万元；单笔采购项目融资不超过有效合同净额的 90%。

4、授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后 3 个月，不超过采购项目合同约定的最迟付款日后 3 个月。

5、还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

二、准入标准

1、企业成立且持续经营满 3 年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地。

2、政府采购历史超过一年或进入政府采购供应商名单时间超过一年，实际履约不低于一次。

3、近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正。

4、资产负债率不超过 70%。

- 5、在我行评价不低于BB+级。
- 6、企业主（含实际控制人、主要股东或配偶）拥有本地户口或房产。
- 7、不得介入在金融机构有未结清（互）保类授信（含实际控制人夫妇个人经营性贷款）的企业。

三、授信用途

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等劳动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资。

四、业务流程

- 1、业务访谈，确定贸易真实性。
- 2、授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料。
- 3、授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批。
- 4、授信审查审批。
- 5、按照要求出账。

主管行长： 李文强 18137865269

具体负责人： 何俊杰 13838894026

信贷经理： 姜晓凤 15103799119

中信银行洛阳分行“政采贷”

一、产品释义

“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

二、产品特点

授信额度高、授信期限长、担保方式活

三、产品内容

金额最高1000万元（含）、贷款期限最长1年（含）、无需抵质押物

四、申请基本条件

有固定的经营场所

信用记录良好，无不良、违法行为；

持续经营6个月（含）以上或实际控制人从业2年以上

从事政府采购活动1年以上；

具备政府采购投标资格且交易记录良好

采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求

五、申请资料

营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水

中信银行洛阳分行”政采贷”联系人：

高晋卿 洛阳分行副行长 18637127868

闫恺 洛阳分行普惠金融部总经理 15837959999

陈幽静 洛阳分行普惠金融部信贷经理 15838817353

邮储银行行政采贷

贷款对象：

1. 已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；
2. 企业在政府采购活动中与政府采购合作1年（含）以上；
3. 在邮储银行开立回款专用账户。

贷款要素：

1. 纯信用；
2. 额度高：可贷合同标的额70%，最高额度300万；
3. 方便用：可一次性或分期还款

联系方式：

联系人：王玉辉 职务：总经理

电 话：13598159333

光大银行政采贷融资产品“政采易”

该业务单户授信金额在3000万元（含）以下，授信期限不超过合同约定付款日期后两个月且最长不超过3年。

中标供应商准入条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力，有固定的经营场所；（二）企业成立2（含）年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
- （三）企业具有履行合同所必需的设备和服 务能力；
- （四）生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
- （五）人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；

(六) 中标供应商在我行信用评级应在 B-级（含）以上，或单户授信敞口 500 万元以下客户适用《小额融易贷（结算类）业务打分卡》得分须不低于 60 分；

(七) 企业/企业法定代表人不在我行预警黑灰名单内；

(八) 我行要求的其他条件。

联系方式：

分管领导：王慧 18837902280

信贷经理：刘勇 18837995809

具体负责人：营业部：刘天倚 18569936044；王城路支行：张喆 18637129167；西苑路支行：董继华 18569935827；

英才路支行：刘莎 18569935682；珠江路支行：李相峰 18569936389；华阳支行：张刚 18624850206

中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介

一、融资机构基本情况及联系人联系电话

1. 融资入口：

<http://www.zybank.com.cn/zyyh/gsyw55/xqyjr/xqyzcd/382690/index.html>

2. 融资机构业务人员信息列表：

序号	业务联系人	联系方式	地址
1	岳恒志	17737799828	洛阳市洛龙区长兴街 66 号
2	许然涛	19903896628	洛阳市洛龙区长兴街 66 号
3	柴碧林	13271555838	洛阳市洛龙区长兴街 66 号

二、融资流程及各环节办结时间

客户通过“中原银行公司金融公众号”、“中原银行小微金融公众号”或“中原银行官方网站”等渠道申请即可办理。对于申报材料齐全，符合标准的业务，5个工作日即可完成审查审批。

建设银行政府采购合同融资

产品介绍及联系方式

1、业务流程

- (1) 采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (2) 供应商与政府采购部门签署采购合同。
- (3) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。
- (4) 采购供应商依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。
- (5) 建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。
- (6) 业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

2、产品优势

- (1) 无抵押（依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据）；
- (2) 放款快（在线审批，快捷放款）；
- (3) 额度高（单笔合同贷款金额最高 3000 万元）；
- (4) 操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；
- (5) 还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）；

3、借款人基本条件

- (1) 供应商经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经

营。(2) 供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。(3) 不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。(4) 供应商企业具有持续经营能力，信用记录良好，近 2 年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。(5) 供应商企业主个人信用记录良好，近 2 年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在 30 天（含）以内的次数不超过 2（含）次，且不存在逾期或欠息在 30 天以上的信用记录。(6) 供应商与采购人具有长期稳定合作关系，原则上要有 2 次及以上的历史政府采购中标记录。(7) 供应商及采购人为本地注册企业。(8) 供应商成立一年以上。(9) 供应商具有明确的还款来源和风险缓释措施。

4、**申请路径：**建行集团供应链平台

5、**利率：**针对不同客户差异化定价，根据客户综合贡献度合理确定。

6、**联系方式：**分管领导：马顺超 13693835688

信贷经理：张翠荣 13937942294

招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

分管领导	职务	地址	电话	备注
彭国庆	公司业务分管行长	洛阳市涧西区南昌路 7 号西苑大厦	15236667303	
王伊宁	客户经理	洛阳市涧西区南昌路 7 号西苑大厦	13683861133	

二、审批流程

1、**申请路径：**(1) 手机扫描二维码申请



(2) 网页版申请 <https://sme.cmbchina.com/>;

2、授信额度：基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，额度最高可达到 3000 万，线上自助模式最高 1000 万；

3、利率：为切实降低中小微企业融资成本，我行严格执行普惠金融利率政策，对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠；

4、风控措施：

(1) 回款锁定—保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一；(2) 在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押；(3) 实际控制人夫妇提供连带担保；

5、客户准入：

(1) 采购单位：区县及以上政府机构；由上述政府统筹付款的三甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位；付款记录良好，无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记录；

(2) 采购项目：优先支持货物类采购，稳妥介入服务类采购，审慎介入建设工程类采购；未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资业务；

6、政采自助贷：

(1) 线上申请及预授信，额度最高 1000 万；(2) 网银端线上自助提款，10 分钟内即可到账；(3) 基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，融资比例最高可达合同金额的 80%；(4) 利率优惠，线上可随借随还，更加符合

政采供应商需求并降低企业成本。

浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
苏冰	高级产品经理	洛阳市洛龙区展览路 211 号	18623790623	微信同手机号
汪乐阳	普惠金融部总经理	洛阳市洛龙区展览路 211 号	13698889966	微信同手机号

二、融资产品介绍

在您中标政府采购项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况？

(一) 产品介绍:

“政采 e 贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为供应商提供的信用贷款。

(二) 产品优势:

- 1、融资期限最长可达 1 年。
- 2、货物、服务类最高 1000 万元，工程类最高 1500 万元。
- 3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。
- 4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。
- 5、总行补贴，融资利率有优惠。

(三) 适用客户:

- 1、在河南省境内注册的供应商，未列入河南省政府采购供应商黑名单。

2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。

3、政府采购中标区域：

(1) 河南省省直、郑州市（含市内各区）项目

(2) 洛阳市市直项目

(3) 河南其他地市市直项目

(4) 林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

(四) 申请路径

1、供应商首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等进行客户准入和额度测算。

2、供应商来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。

(若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更)

3、授信审查和放款（资料齐全一周时间）

交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

交通银行针对政府采购供应商中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。

我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。

负责人：周贯超 联系方式：15538830369

联系人：顾伟 联系方式：18037558778

魏柴扉 18837923035

洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业供应商取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800

信贷经理：常洁 13721681719

具体负责人：娄艳阁 13526989222

农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：指境内购销双方签署订单后，农业银行以订单项下的预期销货款作为主要还款来源，为满足销货方在货物发运前因支付原材料采购款、组织生产、货物运输等资金需求而向其提供的短期融资。

2、贷款期限：一年以内。

3、适用对象：地市级（含）以上政府的采购部门统一组织的政府采购行为形成的订单等。

4、办理条件：（1）在农行开立基本结算账户或一般结算账户。（2）借款人符合国家产业政策及我行信贷政策，生产经营正常，具备购货方认可的供货能力。（3）订单项下商品属于销货方营业执照经营范围内，商品质量稳定，符合国家及行业标准。（4）与购货方有两年以上稳定的供销关系，合作期间的履约交货记录及销售回款情况良好。（5）在金融机构无不良信用记录，或虽然有过不良信用记录，但不良信用记录的产生并非由于主观恶意且已全部偿还。

5、业务流程：客户申请—银行调查—业务审查审批—合同签署—贷款发放。

三、业务分管及联系人

分管领导：蔡浩洋 18567663969

客户经理：张琦颖 18567663732

华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍

产品特点

融资便捷快捷

线上提交融资申请，线上反馈审批额度

审批手续简便

审批手续及所需的资料相对简便

融资比例合理

最高融资比例可达订单金额的 80%

价格合理灵活

按实际融资天数计息，低于同业平均水平

还款灵活方便

按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款

无需抵押担保

凭订单即可申请，无需追加抵押担保

申请条件 and 资料

经工商形状管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类供应商；

未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；

企业近三年中标数不少于2次；

企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

申请资料：营业执照正副本、法人身份证

申请流程：通过河南省政府采购网进入“华夏政采E贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

联系方式：分管领导：马鲜平副行长

部门经理：杜青青营销管理部经理 13633790075

具体负责人联系方式：谢逸伦客户经理 15038621500

中国光大银行政府采购贷融资产品

介绍及联系方式

一、产品定义

“政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为中标供应商提供流动资金贷款。

二、借款人基本条件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所；
- (二) 企业成立1（含）年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
- (三) 企业具有履行合同所必需的设备和服务能力；

(四) 生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；

(五) 人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；

(六) 中标供应商在我行信用评级应在B-级（含）以上；

(七) 我行要求的其他条件。

三、业务流程

(一) 供应商的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。

(二) 供应商与政府采购部门签署采购合同。

(三) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。

(四) 供应商依托采购合同，向光大银行申请融资。

(五) 光大银行对采购商进行调查，根据政府采购中标合同金额扣除预付款*一定比例发放融资款项。

(六) 中标供应商须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户，回款至该账户。

四、利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平，执行总行贷款利率授权管理政策。

五、贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配，最长不超过合同约定付款日期后两个月。

六、联系方式

1、分管领导：王慧 18837902280

2、信贷经理：刘勇 18837995809

第三章 采购需求

一、项目概况

本项目为伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局八号安置小区幼儿园玩教具及电器等物品采购及安装调试，共1个包。

二、产品技术参数

位置	序号	货物名称	规格参数	单位	数量	备注
幼儿保健室	1	身高测量仪	1、尺寸：测量70—180cm。 2、材质：铝合金。	套	1	
	2	儿童体重秤	1、尺寸：≥38*27cm。称量范围：0.1KG-120KG。 2、材质：铝合金。	套	1	
	3	储物柜	1、板材：冷轧板。 2、规格：≥85*39*180CM。	组	1	
	4	双管杀菌灯车	1、紫外线波长：253.7A。 2、电源电压：220V50Hz，功率：30W。 3、采用双灯管结构。	个	1	
	5	观察床	1、尺寸：≥1900*600*300mm。 2、床面：采用海绵及兰西皮包面。 3、床架橡胶木。	张	1	
教室	6	幼儿床	1、规格：≥138*58*16cm。 2、结构：全实木结构，榫卯工艺，结构牢固。 3、材质：全实木制作。 4、配件：用五彩色内外牙五金螺杆连接。	套	360	
	7	床托	1、材质：不锈钢。	个	45	

			2、规格： $\cong 147*37\text{cm}$ 。			
8	幼儿桌		1、规格： $\cong 120*60*51\text{cm}$ 。 2、整体采用橡胶木加工而成，桌面厚度不低于26MM，桌角尺寸不低于45*45MM。 3、水性漆。	张	60	
9	幼儿椅		1、规格： $\cong 30*29*52\text{cm}$ 。 2、结构：全实木结构。 3、材质：整体橡胶木，全实木制作。 4、配件：用五彩色内外牙五金螺杆连接。 5、水性漆。	把	360	
10	图书柜		1、规格： $\cong 120*30*90\text{cm}$ 。 2、结构：全实木结构。 3、材质：全实木制作。 4、配件：用五彩色内外牙五金螺杆连接。 5、水性漆。	个	12	
11	玩具柜		1、规格： $\cong 120*30*80\text{cm}$ ，整体采用实木加工而成，板材厚度不低于15MM。 3、水性漆。	个	24	
12	拐角柜		1、规格： $\cong 38*30*80\text{cm}$ 。 2、结构：全实木结构，结构牢固。 3、材质：全橡胶木制作。 4、配件：用五彩色内外牙五金螺杆连接。 5、水性漆。	个	12	
13	书包柜		1、尺寸： $\cong 120*30*80\text{cm}$ （ $\pm 0.5\text{cm}$ ）。 2、采用15mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）厚实木。 3、水性漆。	个	24	

14	公共直饮水机	<p>1、箱体尺寸：$\geq 920*405*1019\text{mm}$。</p> <p>2、电源：220V/50Hz，额定功率3000W。</p> <p>3、水胆容量：$\geq 24\text{L}$。</p> <p>过滤配置：1、过滤系统要求：三级（1、pp棉无异臭、无异味；2、压缩活性炭四氯化碳增加量：$\leq 0.2\mu\text{g/L}$；3、颗粒活性炭四氯化碳增加量：$\leq 0.2\mu\text{g/L}$）。（提供第三方检测机构的检测报告）</p>	台	6	
15	电钢琴	<p>及教学型，标准钢琴音质和键盘触感</p> <p>音色：1221种，含10组打击乐器。</p> <p>节奏：200种世界风格节奏。</p> <p>键盘：88键动态触键感应力度键盘；</p> <p>示范曲：200首，（乐曲+示范曲）。</p> <p>教学功能：150首教学曲，音乐会魔法，左右手跟踪演奏教学。</p> <p>复音数：162（立体声）；</p> <p>单键预置：OTS功能，800个单键预设，音乐大师预置系统。</p> <p>八度：3个八度，-8，0，+8；</p> <p>移调：25档位，（0，-/+12）；可移调调律曲线可调音。</p> <p>效果功能：定量，127级震音、64级混响、64级合唱；</p> <p>节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6种不同类型拍号。</p> <p>节拍速度：30-280。</p> <p>调音：-99+99可调。</p> <p>明亮度调节：0-127可调（默认为64）</p> <p>存储设置：4组存储记忆设置键。16个库，4*16=64个记忆。</p>	台	12	

	16	窗帘	1、材质：布帘、纱帘双层。 2、尺寸：现场制作。	米	528	
园长办公室	17	电脑	1、运行内存：8G。 2、内存：512G。 3、电源：450W。 4、22寸显示器。 5、CPU：i5。	台	1	
	18	彩色打印机	1、打印机类型：彩色激光。 2、接口类型：USB 以太网。 3、支持自动双面打印。 4、打印速度：20页每分钟。 5、耗材类型：鼓粉一体。	台	1	
	19	办公桌	1、规格： $\geq 140 \times 60 \times 75.25$ CM。 2、基材采用E0级颗粒板三聚氰胺饰面。 3、五金配件：采用钛镁合金钢制榫结合。	套	1	
	20	方凳	1、尺寸： $\geq 28 \times 28 \times 48$ cm。 2、烤漆工艺。	把	6	
财务办公室	21	电脑	1、运行内存：8G。 2、内存：512G。 3、电源：450W。 4、22寸显示器。 5、CPU：i5。	台	1	
	22	笔记本电脑	1、CPU：i5。 2、运行内存：8G。 3、内存：512G。 4、集显。 5、显示器：14寸。	台	1	
	23	黑白打印机	1、幅面：A4 功能：打印。 2、耗材类型：一体式硒鼓。连接方式：USB。	台	1	

			3、页进纸盒：147x211 至 216x356 mm。			
教师办公室	24	电脑	1、运行内存：8G。 2、内存：512G。 3、电源：450W。 4、22 寸显示器。 5、CPU：i5。	台	3	
会议室	25	椭圆会议桌	1、规格： $\geq 5000*2000*760\text{mm}$ 。 2、基材：中密度板。 3、面材：采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面。 4、封边：胡桃木实木封边。 5、五金配件：使用五金件，且配件紧密。 6、油漆：采用哑光聚酯油漆。	套	1	
	26	会议椅	1、尺寸： $\geq 45*42*77\text{cm}$ 。 2、材质：椅身采用碳素钢架。	把	30	
	27	档案橱	1、材质：钢制结构。 2、板材：冷轧板。 3、板材表面磷化处理。 4、规格： $\geq 85*39*180\text{cm}$ 。	组	1	
	28	篮球架	1、外形尺寸（长×宽×高）： $\geq 2610\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 3700\text{mm}$ 。 2、立柱规格：钢管， $\Phi 100 \times 100 \times 3.0\text{mm}$ 。 3、主要支撑横梁：钢管， $\Phi 40 \times 60\text{mm}$ 。 4、安装方式：组装配重，带轮可移动。 5、关键特性：可升降高度为1.4米-3.05米，标准实心篮圈直径45cm。 6、篮板长： $\geq 1200\text{mm}$ ，篮板宽： $\geq 800\text{mm}$ ，边框宽： $\geq 50\text{mm}$ 。 7、箱体尺寸： $\geq 1300*800*450\text{mm}$ ，底座配重底座可装沙、水。（120KG）。	套	1	

	29	篮球	5号仿吸湿材质，反弹高度 $\geq 1000\text{mm}$ 。	个	120	
室外活 动场地	30	球框	1、不锈钢球车，材质选用不锈钢。 2、尺寸： $\geq 1000*820*700\text{mm}$ ，颜色为不锈钢原色。 3、此框装7号篮球45个装5号篮球60个，侧门组装，球车栏杆边缘采用圆角设计，防止刮伤。 4、球车上方设计不锈钢合页开关，使拿球放球更加的方便快捷，球框底部万向轮设计，旋转移动，轻松推动球车，灵活静音轮带刹车。	个	4	
网络监 控系统	31	300万室内半球	1、300万像素。 2、2304*1296@20fps@H265编码。 3、单灯，30米红外，移动侦测、智能场景、智能编码、智能图像、智能报警。 4、2.8/4/6mm镜头可选，内置mic，IP66防护，P2P、Onvif。	台	60	
	32	400万室外枪机	1、视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG。 2、具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设。 3、电源：摄像机应能在额定电源电压DC12V的 $\pm 25\%$ 范围内正常工作。 4、支持周界警戒和绊线警戒功能。 5、支持人车分离功能，可有效降低警戒误报率，典型场景误报率低于5%。	台	9	
	33	16口POE交换机	1、16个10/100Base-T RJ45端口（支持PoE+供电）。 2、2个10/100/1000Base-T RJ45端口。 3、整机PoE供电功率达119W，单端口PoE供电功率达30W。 4、PoE供电端口支持优先级机制。 5、支持标准交换、视频监控、VLAN隔离三种工作模式。	台	6	

网络监控系统	34	32路8盘位录像机	<p>1、H. 265/H.264 编码自适应，接入200Mbps，转发100Mbps。</p> <p>2、32路高清IPC接入，32路同时预览，16路同时回放。</p> <p>3、支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K。</p> <p>4、支持8SATA，10T硬盘，支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式，P2P，ONVIF，S+265。</p>	台	1	
	35	64路8盘位网络NVR	<p>1、视频入侵检测功能检查：进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出警报信号。</p> <p>2、视频信号丢失报警功能：当视频信号丢失时，应能发出警报信号，响应时间≤5s。</p> <p>3、数据备份检查：设备对重要的数据能够进行备份。</p> <p>4、稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。</p> <p>5、组网功能检查：具有组网功能的DVR，其网络系统应能实现对任意一个监控点的视频监控；现场声音复核或对讲；网络分控应能对网络监视主机的记录，进行检索回放。（提供第三方检测报告）</p>	台	1	
网络监控系统	36	24口交换机	<p>1、24个10/100/1000M自适应RJ45端口。</p> <p>2、所有端口均具备线速转发能力。</p> <p>3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能。</p> <p>4、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境。</p> <p>5、支持通过拨动开关切换交换机工作模式。</p>	台	1	

	37	49寸监视器	<p>1、49寸2K超高清分辨率。</p> <p>2、亮度300cd/m²。</p> <p>3、内置电磁屏蔽器全金属机身，避免在公共场所受到电磁干扰。</p> <p>4、超窄边框设计、外观简洁大气。</p> <p>5、全新彩色引擎还原，增加画面通透性。</p> <p>6、满足多方面应用需求信号源自动识别，无需手动切换。</p> <p>7、HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及HDMI 标识。</p>	台	2	
	38	8T硬盘	<p>1、3.5寸。</p> <p>2、8TB容量。</p> <p>3、SATA 6Gb/S。</p> <p>4、缓存256M，5400转。</p>	块	11	
	39	监控支架	<p>1、采用全钢铁材质加工而成。</p> <p>2、表面喷塑处理，不易生锈。</p>	个	47	
	40	2*1.0电源线	<p>1、型号：RVV 护套电源线。</p> <p>2、材质：无氧铜。</p>	卷	2	
网络监控系统	41	超5类网线	<p>导体：</p> <p>1、材质：无氧铜。</p> <p>2、结构：单股。</p> <p>3、单股直径：0.50±0.005mm。</p> <p>4、数量：4对8线。</p> <p>绝缘层：</p> <p>1、材质：HDPE。</p> <p>2、直径：0.9mm。</p>	箱	13	
	42	22U网络机柜	<p>1、采用一级加厚冷轧钢板，静电喷漆绿色工艺。</p> <p>2、尺寸：≧600mm*600mm*1166mm。</p>	台	1	

	43	名厨亮灶	<p>1、支持H. 265、H. 264、MJPEG 视频编码格式。</p> <p>2、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流 704x576@30fps。</p> <p>3、红外照射距离\geq30 米。</p> <p>4、支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域。</p>	套	1	
校园广播系统	44	800W 前置功率放大器	<p>1、前置功率放大器，具有3 路话筒输入，其中 MIC1 话筒带静音强插功能。</p> <p>2、便于紧急广播，高低音可调。</p> <p>3、二路线路输入，一路线路输出，可接CD, U 盘等音源。</p> <p>4、短路，过载，过热等保护。</p> <p>5、5 分区输出，每路分区可以独立控制音量大小，带屏显，FM 调频广播，USB 和 SD 卡槽。</p>	台	1	
	45	音乐定时播放器	<p>1、自带 16G 内存。</p> <p>2、自带 6 路分区。</p> <p>3、紧急报警输入。</p> <p>4、支持离线编辑。</p>	台	1	
	46	室内音响	<p>1、额定功率：20W。</p> <p>2、定压输出：70V-100V。</p> <p>3、灵敏度：90dB。</p> <p>4、频率响应：90-16000Hz。</p> <p>5、外部尺寸：\geq192*78mm。</p>	台	19	
	47	室外防水音柱	<p>1、额定功率：40W。</p> <p>2、定压输出：70V-100V。</p> <p>3、灵敏度：91dB。</p> <p>4、频率响应：90-16000Hz。</p> <p>5、尺寸：\geq370mm（高）*150mm（宽）*90mm（厚）。</p>	台	3	

校园广播系统	48	信号放大器	<p>1、信号分配器工作频率为450-950MHZ。</p> <p>2、适用任何分集式接收机。</p> <p>3、可连接8台接收机，具备串接功能。</p> <p>4、信号分配器提供4组DC12V/1A电源供接收机用。</p> <p>5、本系统能稳定接收信号，增强有效距离达300米以上。</p>	套	1	
	49	音响线	纯铜材质，400芯双绞线。	卷	16	
网络WIFI覆盖系统	50	无线AP	<p>1、11AC双频并发，最高无线速率可达1167Mbps。</p> <p>2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围。</p> <p>3、双频天线，提升覆盖区域信号质量。</p> <p>4、频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能。</p> <p>5、胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式。</p> <p>6、独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP。</p> <p>7、端口隐藏式壳体，布线美观。</p> <p>8、FIT模式支持射频调优功能。</p> <p>9、FIT模式支持智能漫游技术。</p>	台	17	
	51	16口POE交换机	<p>1、16个10/100Base-T RJ45端口(支持PoE+供电)。</p> <p>2、2个10/100/1000Base-T RJ45端口。</p> <p>3、整机PoE供电功率达119W，单端口PoE供电功率达30W。</p> <p>4、PoE供电端口支持优先级机制。</p> <p>5、支持标准交换、视频监控、VLAN隔离三种工作模式。</p>	台	3	
网络WIFI覆盖系统	52	16口交换机	<p>1、16个10/100/1000M自适应RJ45端口。</p> <p>2、所有端口均具备线速转发能力。</p> <p>3、支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能。</p>	台	3	

			<p>4、提供标准交换、VLAN 隔离和网络克隆三种工作模式。</p> <p>5、支持通过拨动开关切换交换机工作模式。</p>			
	53	企业级路由器	<p>1、5 个千兆网口，1WAN+4LAN。</p> <p>2、内置AC 功能，统一管理TP-LINK 企业AP。</p> <p>3、IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全。</p> <p>4、Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器。</p> <p>5、上网行为管理（移动APP 管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）。</p> <p>6、内外网 ARP 防护及常见攻击防护。</p> <p>7、智能 IP 带宽管理及连接数限制。</p>	台	1	
	54	AP 控制器	<p>1、自动发现并统一管理 AP，最多可管理100 个AP。</p> <p>2、AC 旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便。</p> <p>3、统一配置无线网络，支持SSID 与Tag VLAN 映射。</p> <p>4、支持MAC 认证、Portal 认证、微信连Wi-Fi 等多种用户接入认证方式。</p> <p>5、支持 AP 负载均衡，均匀分配 AP 连接的无线客户端数量。</p> <p>6、禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端。</p> <p>7、AP LED 灯开启和关闭。</p>	台	1	
网络 WIFI 覆 盖系统	55	24 口交换机	<p>1、24 个 10/100/1000M 自适应RJ45 端口。</p> <p>2、所有端口均具备线速转发能力。</p> <p>3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能。</p> <p>4、提供标准交换、VLAN 隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境。</p> <p>5、支持通过拨动开关切换交换机工作模式。</p>	台	1	

	56	5类网线	<p>导体:</p> <p>1、材质: 无氧铜。</p> <p>2、结构: 单股。</p> <p>3、单股直径: 0.50±0.005mm。</p> <p>4、数量: 4对8线。</p> <p>绝缘层:</p> <p>1、材质: HDPE。</p> <p>2、直径: 0.9mm。</p>	箱	9	
	57	设备箱	<p>1、尺寸: $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$。</p> <p>2、材质: 镀锌铁板。</p>	个	3	
	58	网络模块	UL94V-0防火等级, 支持T568A/B端接线序。	个	24	
	59	辅材(含布线)	PVC管, 管卡, 排插, 水晶头, PVC线槽等。(含网络布线); 电源排插, PVC线槽PVC线管, 音频连接线等。(含布线); 排插, 水晶头, PVC线槽等。	项	1	
	60	楼梯踏步板	<p>1、材质: PVC。</p> <p>2、尺寸: 平面$\geq 45\text{cm}$, 立面$\geq 3.8\text{cm}$, 前端$\geq 4.5\text{mm}$, 尾端$\geq 0.5\text{mm}$。</p>	m	145	
空调	61	5匹空调	<p>1、变频、冷暖型。</p> <p>2、电源: 3N. 380V. 50Hz。</p> <p>3、制冷量(W) ≥ 12500。</p> <p>4、制热量(W) ≥ 14000。</p> <p>5、制冷额定功率(W) ≤ 4800。</p> <p>6、制热额定功率(W) ≤ 4200。</p> <p>7、电热功率(W) ≥ 3600。</p> <p>8、能效等级: ≥ 2级。</p> <p>9、循环风量(m^3/h) ≥ 2000。</p> <p>10、室内机噪音dB(A): ≤ 43。</p>	台	13	
	62	3匹空调	1、制冷量7200W, 制热量9360W, 循环风量1350米小时立方。耗电功率2350W, 噪音57分贝外机, 内机	台	3	

			47 分贝,能效等级: ≥ 2 级。			
空调	63	1.5P 空调	1、变频、冷暖型。 2、电源: 1PH. 220V. 50Hz。 3、制冷量 (W) ≥ 3500 。 4、制热量 (W) ≥ 4800 。 5、制冷额定功率 (W) ≤ 860 。 6、制热额定功率 (W) ≤ 1220 。 7、电热功率 (W) ≥ 1100 。 8、能效等级: ≥ 2 级。 9、循环风量 (m^3/h): ≥ 700 。 10、室内机噪音 dB (A): ≤ 42 。	台	9	
面点加工间	64	四门双温冰柜	1、材质: 全钢机身, 全铜盘管。 2、额定电压: 220v。 3、额定频率: 50Hz。 4、有效容积: $\geq 346L$ 。 5、输入功率: $\geq 500W$ 。 6、规格: $\geq 1200*720*1800mm$ 。	台	1	
	65	木案工作台	1、材质: 面板采用柳木面板。 2、规格: $\geq 1800*800*800mm$ 。	台	1	
	66	双速和面机	1、电压: 220V。 2、功率: $\geq 1.5kw$ 。 3、尺寸: $\geq 730*445*880mm$, 桶容积: $\geq 35L$	台	1	
	67	压面机	1、轧辊尺寸: $\geq 113*500mm$, 轧辊间隙 $1\sim 25mm$ 。 2、压面厚 $\geq 5\sim 25mm$, 压面宽度 $< 500mm$ 。 3、功率: $\geq 2.2kw$, 220v。	台	1	
	68	单星水池(含304单温水龙头)	1、材质: 不锈钢, 厚 $\geq 1.0mm$ 。 2、规格: $\geq 700*700*800mm$ 。	台	1	

	69	带柜体电饼铛	1、温度控制范围0℃—250℃（铸铝高边锅，上下火自动控温）。 2、功率：≥5.5kw，额定电压380V。 3、规格：≥750*750*850mm。 4、材质：不锈钢。	台	2	
	70	双层平板工作台	1、材质：不锈钢，厚≥1.0mm。 2、规格：≥1800*800*800mm。	台	1	
	71	双门电蒸车竖版（无盘）	1、材质：304 不锈钢，板材厚≥1.0mm。 2、规格：≥1400*670*1350mm。	台	1	
	72	304 不锈钢托盘	1、材质：不锈钢，一次冲压成型。 2、规格：≥40*60cm，板厚≥2.0mm。	个	24	
	73	管道净水器	1、材质：PP； 2、规格：≥15*23cm， 3、过滤精度：40（微米） 4、适用温度：5-40c	台	1	
	74	排烟系统	1、不锈钢烟罩；材质：不锈钢，厚≥1.0mm。 2 规格：7000*1300*600mm 3、烟室；规格：600*600mm。 4、材质：不锈钢，厚≥1.0mm。 5、风机；电压：380v。 6、功率：≥7.5kw。 7、外转子风机，每小时处理风量28000。 8、油烟净化器；电压：220v。 9、功率：≥2kw。 10、每小时28000 风量,净化率：95%以上。 11、油烟mg/m ³ ≤1.0；非甲烷总烃mg/m ³ ≤10.0	套	1	
女更衣室	75	六门更衣柜	1、材质：镀锌。 2、规格：≥1200*400*1800mm。	台	1	
	76	洗手池（含感	1、材质：不锈钢，厚≥1.0mm。	台	1	

		应水龙头)	2、规格: $\geq 500*500*800\text{mm}$ 。			
烹饪加工间	77	四门双温冰柜	1、材质: 全钢机身, 全铜盘管。 2、额定电压: 220v。 3、额定频率: 50Hz。 4、有效容积: $\geq 346\text{L}$ 。 5、输入功率: $\geq 500\text{W}$ 。 6、规格: $\geq 1200*720*1800\text{mm}$ 。	台	1	
	78	1.8米保鲜工作台	1、材质: 不锈钢。 2、额定电压: 220v。 3、额定频率: 50Hz。 4、输入功率: $\geq 180\text{W}$ 。 5、规格: $\geq 1800*800*800\text{mm}$ 。	台	2	
	79	单头电磁煲汤炉	1、材质: 不锈钢, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格: $\geq 750*750*450\text{mm}$ 。 3、电压: 220v。 4、功率: $\geq 280\text{w}$ 。	台	1	
	80	800 电磁大锅灶	1、材质: 不锈钢, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格: $\geq 1100*1150*800\text{mm}$ 。 3、电压: 220v。 4、功率: $\geq 280\text{w}$ 。	台	2	
	81	炉拼台	1、材质: 不锈钢, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格: $\geq 500*1000*800\text{mm}$ 。	台	3	
	82	(双门电蒸车竖版(无盘)	1、材质: 304 不锈钢, 板材厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格: $\geq 1150*810*1350\text{mm}$ 。	台	1	
	83	304 不锈钢托盘	1、材质: 不锈钢, 一次冲压成型。 2、规格: $\geq 40*60\text{cm}$, 板厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 。	个	24	
	84	管道净水器	1、材质: PP; 2、规格: $\geq 15*23\text{cm}$, 3、过滤精度: 40 (微米)	台	1	

			4、适用温度：5-40c			
	85	排烟系统	1、不锈钢烟罩；材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格：2000*1300*600mm 3、烟室；规格：600*600mm。 4、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	套	1	
备餐间	86	食品留样柜	1、材质：全钢机身，全铜盘管。 2、额定电压：220v。 3、额定频率：50Hz。 4、输入功率： $\geq 180\text{W}$ 。 5、规格： $\geq 600*600*1550\text{mm}$ 。	台	1	
	87	五层分餐架 (带防蝇罩)	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1500*500*1800\text{mm}$ 。	台	1	
	88	平板送餐车	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 550*800*850\text{mm}$ 。	台	2	
粗加工 间	89	净菜架	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1500*500*1550\text{mm}$ 。	台	1	
	90	毛菜架	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1800*500*1550\text{mm}$ 。	台	1	
	91	右双星工作 台(含304单 温水龙头)	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 。	台	1	
	92	三星水池(含 304单温水龙 头)	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 。	台	1	
	93	洗手池(含感 应水龙头)	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 500*500*800\text{mm}$ 。	台	1	
副食库	94	四层货架	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1500*500*1550\text{mm}$ 。	台	3	

	95	四层货架	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1200*500*1550\text{mm}$ 。	台	1	
主食库	96	四层货架	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1500*500*1550\text{mm}$ 。	台	1	
	97	四层货架	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1200*500*1550\text{mm}$ 。	台	2	
	98	防鼠台	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 1200*500*500\text{mm}$ 。	台	1	
	99	单星水池(含304单温水龙头)	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 600*700*800\text{mm}$ 。	台	1	
	100	双门热风循环消毒柜	1、材质：全不锈钢外壳、整体发泡。 2、规格： $\geq 1200*650*1800\text{mm}$ 。 3、电压：220v。 4、功率： $\geq 1.1\text{kw}$ 。 5、对大肠杆菌的杀灭对数值均 >3.00 ；对脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值均 >4.00 。	台	2	
	101	排水地沟板	1、材质：不锈钢，厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 2、规格： $\geq 580*295*25\text{mm}$	块	31	

注：本项目核心产品为空调、电钢琴、公共直饮机。

三、供货要求

- 1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。
- 2、要求提供证明材料的技术参数，供应商须要在响应文件“技术要求响应与偏差表”后附相应的证明材料。

3、采购人使用成交供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4、供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

第四章 合同(样本)

双方应根据磋商文件、成交通知书、成交供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）、《河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（豫财办〔2020〕33号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛

阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

第五章 资格审查与评标办法

1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人并根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1款和第2.1.2款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

4.1.1 价格扣除

货物全部由小微企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参与评审。参加投标的企业，应当

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

供应商为联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参加评审。

允许分包的项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参加评审。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

4.1.2 评审报价=最后报价-价格扣除

注：首次报价、价格扣除均依据响应文件中的报价数据。

4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称		评审标准	
符合性评审	供应商名称		与营业执照一致	
	响应文件签字盖章		符合响应文件格式要求	
	报价		只能有一个有效报价,且未超过预算控制金额(最高限价)	
	响应文件有效期		符合供应商须知前附表的规定	
	实质性要求和条件		符合供应商须知前附表的规定	
资格评审	营业执照		具备有效的营业执照	
	信用承诺函		符合供应商须知前附表的规定	
	联合体投标		不接受联合体投标	
	不存在禁止投标的情形		不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	
详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.00	投标报价	评标基准价:满足磋商文件要求且评审报价最低的报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(评标基准价/评审报价)×30
技术标评分参数	0.00	38.00	技术参数	投标产品的技术参数满足磋商文件要求得38分。每有一项参数不满足,在

				<p>满分 38 分的基础上扣 1 分，扣完为止。 （要求提供证明材料的技术参数需在“技术要求响应与偏差表”后附相应的证明材料，未按要求提供证明材料的视为该项参数不满足采购要求进行扣分）</p>
	0.00	1.00	节能产品	<p>节能产品：所投产品具有《中国节能产品认证证书》的，每有一项加 0.5 分，最多加 1 分。没有不得分。（须在响应文件中附上述证书的扫描件或复印件，否则不得分）</p>
	0.00	1.00	环保产品	<p>环境标志产品：所投产品具有《中国环境标志产品认证证书》的，每有一项加 0.5 分，最多加 1 分。没有不得分。 （须在响应文件中附上述证书的扫描件或复印件，否则不得分）</p>
综合标评分 参数	0.00	8.00	项目实施方案	<p>根据供应商针对本项目的供货方案、安装调试方案、备品备件方案、技术培训方案等内容进行横向对比打分。内容详实具体、安装调试充分且高效、人数充足，实施保障措施可靠，满足项目实施得 8 分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，基本满足项目需求得 6 分；方案较完备，内容一般，基本满足需求得 4 分；实施方案略简单，内容不过完备的得 2 分；未提供者不得分。</p>
	0.00	6.00	售后服务计划及方案	<p>售后服务计划（包括服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问</p>

				题时间、保障措施等)全面、详尽、符合项目特点,完全满足项目要求得6分;售后服务计划较全面、详尽、能够满足项目需求得4分;不全面、不详尽或者保障措施欠充分、欠可靠、欠有效得2分;未提供者不得分。
	0.00	3.00	备品、备件供给情况	根据各供应商提供质保期内、外备品备件供应及报价情况综合打分,供应最齐全、价格最合理得3分,供应较齐全且价格较合理的得2分,供应较齐全且价格不合理得1分,否则不得分。
	0.00	3.00	售后承诺及优惠条件	根据供应商质保期内外售后服务承诺及优惠条件综合打分,承诺完整、详细的得3分,承诺较完善,内容较完整的得2分,承诺一般,内容不完善的得1分,未提供者不得分。
业绩信誉	0.00	4.00	企业业绩	供应商2020年1月1日以来,具有类似供货业绩的,每有一项得2分,最多得4分。(须同时提供合同、中标通知书的扫描件和中标公告公示截图。否则不得分。)
	0.00	6.00	生产商授权书及售后服务承诺书	供应商为经销商的,提供本项目核心产品的生产商针对本项目出具的授权书和售后服务承诺书的,每出具一个核心产品的得2分,最多得6分。供应商为生产商的,提供所有核心产品针对本项目出具的售后服务承诺书的,每出具一个核心产品的得2分,最多得6分。(须

				<p>在响应文件中附授权书、售后服务承诺书扫描件或复印件，否则不得分）</p> <p>（本项目核心产品为：空调，电钢琴、公共直饮机。）</p>
--	--	--	--	---

第七章 投标文件格式

目录

- 一、封面
- 二、投标函
- 三、法定代表人授权书
- 四、法人被授权人身份证扫描件
- 五、资格证明材料
- 六、开标一览表
- 七、报价明细表
- 八、中小微企业声明函（投标人）
- 九、残疾人福利性单位声明函
- 十、监狱企业证明文件
- 十一、技术要求响应与偏差表
- 十二、商务要求响应与偏差表
- 十三、节能产品、环境标志产品明细表
- 十四、实质性技术要求的支持资料
- 十五、项目实施方案
- 十六、其他需要提供的资料
- 十七、参与评审打分的合同业绩一览表

十八、参与评审打分的合同业绩扫描件

十九、其他材料

一、投标文件格式

一、封面

_____（项目名称）
响应文件

项目编号：

供应商名称：（企业电子章）

日期：

二、投标函

响应函

致：_____（采购人）

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商公告，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的报价详见报价一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究磋商文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺响应文件有效期为提交响应文件截止时间后 90 天。并在磋商文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。
- 8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 9、我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供

应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

10、如果我方被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，放弃成交资格，或者未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和采购文件的相关要求对我方进行的处罚。

11、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章或手写签章）：

日期:

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（项目编号：_____）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（负责人）（个人电子章或手写签章）：

日期：

四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人（负责人）身份证正面和反面扫描件或复印件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件或复印件

五、资格证明材料

资格证明材料

1、营业执照

2、洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致 (采购人)：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位自愿作出以下承诺：

一、我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事

人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

(八) 未曾作出虚假采购承诺；

(九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3. 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

六、开标一览表

开标一览表

投标人总报价（小写）	元
交货安装期	
交货地点	
质量要求	
质保期	
是否响应本项目付款方式	
响应文件有效期	

注:

1. 除投标产品按上表规定格式列示外, 供应商可根据本企业投标情况, 在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。
3. 供应商对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品说明

1、供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函（货物）》，如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的或内容不全的，将整体不予价格扣除。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目招标在评审中对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件或复印件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位作为供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

5、相关证明资料附后。

八、中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（采购单位名称）的_____（项目名称）采购活动，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、_____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、_____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业公章）：

日期:

注：所属行业：其他未列明行业。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年报数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在响应文件中附扫描件或复印件

十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	产品名称	磋商文件产 品技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌规格 型号	产品实际技术 参数		

供应商（企业电子章）：

注：

- 1、供应商应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、供应商提交的响应文件中的技术参数与磋商文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本磋商文件产品技术参数描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	磋商文件商务要求	供应商响应具体内容	偏差说明
1	交货安装期		
2	交货地点		
3	质量要求		
4	质保期		
5	付款方式		
6	联合体投标		
7	响应文件有效期		
...			

供应商保证：除本表列出的商务偏差外，供应商响应磋商文件的全部商务要求。

供应商（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	产品名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	产品名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

供应商（企业电子章）：

注：

1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书的原件扫描件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

十四、实质性技术要求的支持资料

技术支持资料：根据磋商文件的要求提供技术支持资料。

注：在投标文件中附扫描件

十五、项目实施方案

项目实施方案

供应商根据本项目评标办法要求及自身情况自行编制。

售后服务计划及方案

供应商根据本项目评标办法要求及自身情况自行编制。

备品、备件供给情况

供应商根据本项目评标办法要求及自身情况自行编制。

售后承诺及优惠条件

供应商根据本项目评标办法要求及自身情况自行编制。

供应商（企业电子章）:

十六、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

供应商认为有必要提供的其他资料。

十七、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的业绩合同一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

供应商（企业电子章）：

注：

1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假

导致的后果由供应商自行承担。

十八、参与评审打分的合同业绩扫描件