

政府采购合同

项目名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局食品安全抽检项目

甲方：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

乙方：河南安必诺检测技术有限公司

甲方合同编号：

日期：2024年 1 月 30 日



洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局食品安全抽检项目委托河南洛招工程管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方成为本项目四标段中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 伊滨政采磋商(2023)0217号招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同名称

1. 服务名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局食品安全抽检项目（四标段）

2. 合同内容和合同履行必须严格遵照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》（国家市场监督管理总局令第15号）和《国家食品安全监督抽检实施细则》（2024版）等相关法规文件，否则承担相应的法律责任。

第三条 合同总金额

本标段合同服务总金额：¥195300.00 元。

大写：人民币壹拾玖万伍仟叁佰元整。

本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内，甲方根据工作需要可在总批次不变的情况下对抽检计划做适当调整，抽检费用保持不变。因抽检批次变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的 10%。

第四条权利义务和质量保证

1. 甲方保证，在合同履行期间对乙方工作给予支持协调，提供抽样检验授权委托书，没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2. 乙方任务分配根据甲方实际需求进行，如乙方在任务实施过程中达不到甲方要求和国家相关规定，甲方有权削减任务量或解除合同。

3. 按照先计划后抽检的原则，乙方不得擅自更改抽检种类和检测项目，应根据实际情况及时向甲方书面上报调整计划，计划批复后继续执行抽检任务。

4. 检验机构有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以向社会公布，并在五年内不得委托其承担抽样检验任务：

(一) 非法更换样品、伪造检验数据或者出具虚假检验报告的;

(二) 利用抽样检验工作之便牟取不正当利益的;

(三) 违反规定事先通知被抽检食品生产经营者的;

(四) 擅自发布食品安全抽样检验信息的;

(五) 未按照规定的时限和程序报告不合格检验结论的;

5. 食品安全监督抽检中的样品应当现场封样。复检备份样品应当单独封样, 交由承检机构保存。抽样人员应当采取有效的防拆封措施, 并由抽样人员、被抽样食品生产经营者签字或者盖章确认。

6. 乙方出现严重违约行为的, 甲方可单方面终止采购、不予支付相关费用并按相关法律法规追究乙方责任; 出现违法违规行为造成严重后果的, 依法追究乙方和相关责任人的法律责任。

第五条付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料, 经甲方审核无误后支付抽检费用。

(1) 经甲方确认的发票;

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》);

(3) 甲方要求的其他材料。

3. 款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。

4. 甲方验收完毕后按照验收情况付款。

乙方收款账户信息：

银行户名：河南安必诺检测技术有限公司

开户行名称：郑州银行郑州马寨工业园区支行

银行账号：999156009950166666

第六条验收

1. 服务期限：自合同签订之日起一年（服务期满，经甲方考核合格，方可续签下一年，总长不超过三年）

服务地点：洛阳市城乡一体化示范区庞村镇、寇店镇辖区

验收时间：甲方根据项目完成情况决定

验收地：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，包括原始票据、影像资料等并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方，同时要为复检提供无条件支持。

第七条项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

河南安必诺检测技术有限公司（公司全称）

项目负责人姓名：于淼身份证号码：412726198712204973

联系电话：15538112711电子邮箱：abnqiyeumiao@163.com

第八条合同的生效

1. 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并

加盖公章或合同专用章后生效（授权代表签字的，附授权委托书）。

2. 合同履行期间，甲方一旦发现乙方有欺骗行为（包括投标资料造假），甲方有权单方解除合同，并不支付抽检费用，并按照第十一条第1款约定支付违约金。

3. 本合同生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第九条不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在2个工作日内提供相应证明。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条争议的解决方式

1. 因服务质量问题发生争议的，应当由双方委托国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定，支付的鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可通过以下方式解决：
向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分

可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十一条 违约条款

1. 乙方未按约定履行合同义务时, 甲方可不支付相关费用, 同时乙方应向甲方支付违约金, 违约金为乙方当次所承接抽样检验任务总费用的 10%, 违约金不足以弥补甲方损失的, 乙方应继续赔偿损失 (包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、仲裁费、保全费、保函费、律师费、差旅费等); 甲方已支付相关费用的, 乙方承担违约责任的同时应退还所收甲方费用。

2. 因乙方原因造成甲方行政赔偿的, 甲方有权向乙方追偿, 乙方应承担因此给甲方造成的全部损失 (包括但不限于甲方支付给第三方的行政赔偿、甲方因被诉承担的诉讼相关费用、甲方向乙方追偿产生的律师费、差旅费、公告费、诉讼费等)。

3. 乙方不能按时完成抽样任务的, 每拖延 5 天, 甲方扣减乙方当次所承担抽样任务总费用的 5%, 如乙方拖延超过 10 天, 甲方有权终止其抽样工作并不支付任何费用; 乙方不能按时完成检验任务的, 样品接收后, 每拖延 5 天, 甲方扣减乙方当次所承担检验任务总费用的 5%, 如乙方拖延超过 10 天, 甲方有权终止其检验工作并不支付任何费用。因乙方逾期给甲方造成损失的 (包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、仲裁费、保全费、保函费、律师费、差旅费等), 乙方承担赔偿责任。

4. 乙方未按食品抽检计划和方案执行而造成抽样、送检、样品接收、检验、结果出具、备份样品保存等环节出现质量问题的，每发生一起样品质量事故，甲方扣减乙方当次所承担抽样检验任务总费用的 5%。

5. 乙方不按照甲方规定要求按时出具和寄送合格食品检验报告或不合格问题食品检验报告的，每出现一批样品检验报告纠纷，甲方扣减乙方当次所承担抽样检验任务总费用的 5%。

6. 乙方未经甲方同意，擅自进行分包检验的，应赔偿相应分包项目检验费的 200%。同时甲方有权终止其检验工作并不支付任何费用。

7. 乙方提供虚假费用结算材料的，甲方扣减乙方当次所承担抽样检验任务总费用的 50%。

8. 如一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼时，违约方应赔偿对方经济损失及因诉讼所产生的诉讼费、律师代理费等全部费用。

9. 其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条其他

其他本合同未尽事宜，乙方应严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》（国家市场监督管理总局令第 15 号）和《国家食品安全监督抽检实施

细则》(2024版)等相关法规文件执行。

经双方协商,办理政府采购手续后,可签订补充合同,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式4份,甲、乙双方各执2份,具有同等法律效力。

甲方:洛阳市城乡一体化示范区
市场监督管理局(盖章)

法定代表人/授权代表签字:

李平

签订日期:2024年1月30日

乙方:河南安必诺检测技术有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表签字:

陈林

签订日期:2024年1月30日

附检测报价明细表

序号	食品 大类 (一级)	食品 亚类 (二级)	食品 品种 (三级)	食品 细类 (四级)	风险 等级	抽检项目 a	单批次 价格 (元)
1	粮食 加工 品	大米	大米	大米	较高	铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B1	381
			小麦粉	通用小麦粉、专用小麦粉	较高	镉（以 Cd 计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素 B1、过氧化苯甲酰	993
			挂面	普通挂面、手工面	一般	铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	273
		其他 粮食 加工 品	谷物 加工 品	谷物加工品	一般	铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B ¹	381
				生湿面制品	较高	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	453
				发酵面制品	较高	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以计）、菌落总数、大肠菌群	585
				米粉制品	较高	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群	555
	食用 油、 油脂 及其 制品	食用 植物 油 (含 煎炸 用	食用植物油	花生油	高	酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、黄曲霉毒素 B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）	723
				玉米油	高	酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）	585
				芝麻	高	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶	525

3	调味品	油)	全精 炼)	油		剂残留量、乙基麦芽酚	
				菜籽 油	高	酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、 苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二 酚（TBHQ）、乙基麦芽酚	663
				食用 植物 调和 油	高	酸值/酸价、过氧化值、、苯并[a]芘、 溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、 乙基麦芽酚	615
		酱油	酱油	酿造 酱油、 配制 酱油	一般	氨基酸态氮、全氮（以氮计）、铵盐（以 占氨基酸态氮的百分比计）、苯甲酸及 其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾 盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐 （以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类 及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐 剂混合使用时各自用量占其最大使用量 的比例之和、糖精钠（以糖精计）、菌 落总数、大肠菌群	873
		食醋	食醋	酿造 食醋、 配制 食醋	一般	总酸（以乙酸计）、不挥发酸（以乳酸 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢 乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟 基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲 酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占 其最大使用量的比例之和、糖精钠（以 糖精计）、菌落总数	756
		酱类	酱类	黄豆 酱、甜 面酱 等	一般	氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲 酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠 （以糖精计）、大肠菌群	684
		调味 料酒	调味 料酒	料酒	一般	氨基酸态氮、黄曲霉毒素 B1、苯甲酸 及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其 钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠 盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用 时各自用量占其最大使用量的比例之 和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖	825
		香辛 料类	香辛 料类	香辛 料调	一般	酸价 /酸值、过氧化值、铅（以 Pb 计）	273

				味油			
				辣椒、 花椒、 辣椒 粉、花 椒粉	较高	铅（以 Pb 计）、罗丹明 B、苏丹红 I-IV	603
				其他 香辛 料调 味品	较高	铅（以 Pb 计）	183
		复合 调味 料	固体 复合 调味 料	鸡粉、 鸡精 调味 料	一般	谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群	525
				其他 固体 调味 料	一般	铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、苏丹红 I-IV、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	1017
			半固 体复 合调 味料	辣椒 酱	一般	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	531
				火锅 底料、 麻辣 烫底 料及 蘸料	一般	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	489
				其他 半固 体调 味料	一般	罗丹明 B、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	651

		味精	味精	味精	一般	谷氨酸钠、铅（以 Pb 计）	243
		食用盐	普通食用盐	普通食用盐	一般	氯化钠、钡（以 Ba 计）、碘（以 I 计）、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、镉（以 Cd 计）、总汞（以 Hg 计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计）	585
			低钠食用盐	低钠食用盐	一般	氯化钾、钡（以 Ba 计）、碘（以 I 计）、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、镉（以 Cd 计）、总汞（以 Hg 计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计）	585
4	肉制品	预制肉制品	调理肉制品	调理肉制品（非速冻）	高	铅（以 Pb 计）、氯霉素	303
			腌腊肉制品	腌腊肉制品	高	过氧化值（以脂肪计）、镉（以 Cd 计）、总砷（以 As 计）、氯霉素、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、胭脂红	726
		熟肉制品	发酵肉制品	发酵肉制品	高	氯霉素、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌	414
			酱卤肉制品	酱卤肉制品	高	铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、铬（以 Cr 计）、总砷（以 As 计）、氯霉素、酸性橙 II、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 0157:H7、商业无菌	1434
			熟肉干制品	熟肉干制品	高	铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、铬（以 Cr 计）、氯霉素、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、菌	1101

						落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、 大肠埃希氏菌 0157:H7	
			熏烧 烤肉 制品	熏烧 烤肉 制品	高	铅（以 Pb 计）、氯霉素、苯并[a]芘、 亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、菌落总数、 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、 大肠埃希氏菌 0157:H7	681
5	乳制 品	乳制 品	液体 乳	巴氏 杀菌 乳	高	蛋白质、酸度、三聚氰胺、金黄色葡萄 球菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群	558
				灭菌 乳	高	蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三 聚氰胺、商业无菌	525
				发酵 乳	高	蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、乳酸 菌数、金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏 菌、大肠菌群、酵母	708
			其他 乳制 品	奶片、 奶条 等	高	三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙 酸计)	345
6	饮料	包装 饮用 水	饮用 天然 矿泉 水	高	界限指标、镍、锑、溴酸盐、硝酸盐(以 NO2 -计)、亚硝酸盐(以 NO2 -计)、大 肠菌群、铜绿假单胞菌	720	
			饮用 纯净 水	高	电导率、耗氧量(以 O2 计)、亚硝酸盐 (以 NO2 -计)、余氯(游离氯)、三氯甲 烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌	639	
			其他 饮用 水	高	耗氧量(以 O2 计)、亚硝酸盐(以 NO2 - 计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、 铜绿假单胞菌	489	
		果、 蔬汁 饮料	果、蔬 汁饮 料	较高	铅(以 Pb 计)、展青霉素、苯甲酸及其 钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以 山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢 乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占 其最大使用量的比例之和、糖精钠（以 糖精计）安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨 基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂 红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总 数、大肠菌群、霉菌、酵母、霉菌和酵 母	1314	

			蛋白 饮料	蛋白 饮料	较高	蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌 群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	603
			碳酸 饮料 (汽 水)	碳酸 饮料 (汽 水)	一般	二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯 甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸 计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基 氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母	612
			茶饮 料	茶饮 料	较高	茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基 磺酸计)、菌落总数	420
			固体 饮料	固体 饮料	一般	蛋白质、铅(以 Pb 计)、赭曲霉毒素 A、 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸 及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使 用时各自用量占其最大使用量的比例之 和、糖精钠 (以糖精计)、安赛蜜、合成 着色剂 (苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日 落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、 霉菌	1104
7	方便 食品	方便 食品	方便 面	油炸 面、非 油炸 面、方 便米 粉(米 线)、 方便 粉丝	较高	水分(限面饼检测)、酸价(以脂肪计)、 过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大 肠菌群	360
			调味 面制 品	调味 面制 品	较高	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪 计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及 其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾 盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌 群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌	828
			其他 方便 食品	方便 粥、方 便盒 饭、冷 面及	较高	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪 计)、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨 酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以 糖精计) 菌落总数、大肠菌群、霉菌、	936

				其他 熟制 方便 食品 等		沙门氏菌、金黄色葡萄球菌	
8	饼干	饼干	饼干	饼干	一般	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌	768
9	罐头	罐头	果蔬 罐头	水果 类罐 头	较高	合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、诱惑红）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、商业无菌	810
			果蔬 罐头	蔬菜 类罐 头	较高	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌	630
10	冷冻 饮品	冷冻 饮品	冷冻 饮品	冰淇 淋、雪 糕、雪 泥、冰 棍、食 用冰、 甜味 冰、其 他类	较高	蛋白质、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、阿力甜、脂肪	615
11	速冻 食品	速冻 面米 食品	速冻 面米 食品	水饺、 元宵、 馄饨 等生 制品	较高	过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）	318
				包子、	较高	过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖	360

				馒头等熟制品		精计)、菌落总数、大肠菌群	
		速冻调制制品	速冻调理肉制品	速冻调理肉制品	一般	过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌	684
			速冻调制水产制品	速冻调制水产制品	较高	过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌	612
12	薯类和膨化食品	薯类和膨化食品	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	较高	水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群	780
			薯类食品	干制薯类	一般	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、铅(以Pb计)	363
				薯泥(酱)类	一般	铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌	516
13	糖果制品	糖果制品(含巧克力及制品)	糖果	糖果	一般	铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群	573
			巧克力及巧克力制品	巧克力、巧克力制品、代可可脂	一般	铅(以Pb计)、沙门氏菌	237

				巧克力及代可可脂巧克力制品			
			果冻	果冻	一般	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母	675
14	茶叶及相关制品	茶叶	茶叶	绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶	一般	铅（以 Pb 计）、吡虫啉、草甘膦、联苯菊酯、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、毒死蜱、氧乐果、啉虫威、啉虫酰胺	1623
			代用茶	代用茶	一般	铅（以 Pb 计）、哒螨灵、吡虫啉、啉虫酯、啉虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、井冈霉素	783
15	酒类	蒸馏酒	白酒	白酒、白酒（液态）、白酒（原酒）	高	酒精度、铅（以 Pb 计）、甲醇、氰化物（以 HCN 计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖	648
			葡萄酒	葡萄酒	较高	酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖	780
			果酒	果酒	较高	酒精度、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、	510

						展青霉素、糖精钠（以糖精计）	
		其他酒	配制酒	以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒	较高	酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非	2160
				以发酵酒为酒基的配制酒	较高	酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非	2190
16	蔬菜制品	蔬菜制品	酱腌菜	酱腌菜	较高	铅（以Pb计）、阿斯巴甜、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、纽甜、三氯蔗糖、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、大肠菌群	984
			蔬菜干制品	蔬菜干制品	较高	铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（山梨酸计）、二氧化硫残留量	423
			食用菌制品	干制食用菌	较高	铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、总砷（以As计）、	327
				腌渍食用菌	较高	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	441
17	水果制品	水果制品	蜜饯	蜜饯类、凉	较高	铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（山梨酸	1164

				果类、 果脯类、话 化类、 果糕 类		计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌	
			水果干制品	水果干制品(含干枸杞)	一般	铅(以Pb计)、哒螨灵、唑螨酯、啉虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、脞菌酯、噁唑菌酮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌	1038
			果酱	果酱		脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌	495
18	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)	开心果、杏仁、松仁、瓜子	一般	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) 黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌	693
				其他炒货食品及坚果制品	一般	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) 黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌	693
19	蛋制品	蛋制品	再制蛋	再制蛋	较高	铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌	552
20	可可及焙烤咖啡产品	焙炒咖啡	焙炒咖啡	焙炒咖啡	一般	咖啡因、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A	423
		可可制品	可可制品	可可制品	一般	铅(以Pb计)、沙门氏菌	237

21	食糖	食糖	食糖	白砂糖	一般	蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨	420
				赤砂糖	一般	总糖分、不溶于水杂质、二氧化硫残留量、螨	345
				红糖	一般	总糖分、不溶于水杂质、螨	285
22	水产制品	水产制品	干制水产品	藻类干制品	较高	铅（以 Pb 计）、菌落总数、大肠菌群	273
				预制动物性水产干制品	较高	镉（以 Cd 计）、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	453
			鱼糜制品	预制鱼糜制品	较高	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	315
23	淀粉及淀粉制品	淀粉制品	淀粉制品	粉丝粉条	较高	铅（以 Pb 计）、铝的残留量（干样品，以 A1 计）、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	471
24	糕点	糕点	糕点	糕点	较高	酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、铝的残留量（干样品，以 A1 计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌	1470
			月饼	月饼	较高	酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以 A1 计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以	1092

						脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌	
		粽子	粽子	粽子	较高	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、商业无菌	783
25	豆制品	豆制品	发酵性豆制品	腐乳、豆豉、纳豆等	较高	铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	984
			非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	较高	铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	960
				腐竹、油皮	较高	蛋白质、铅(以Pb计)、碱性嫩黄、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	819
			其他豆制品	大豆蛋白类制品等	较高	铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	834
26	蜂产	蜂产	蜂蜜	蜂蜜	高	果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、	1848

	品	品				山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、氯霉素、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、双甲脒、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数	
27	保健食品	保健食品	保健食品	保健食品	较高	乳酸菌、10- 羟基- 2- 癸烯酸、蛋白质、二十二碳六烯酸、二十碳五烯酸、泛酸、钙、还原糖、肌醇、赖氨酸、绿原酸、镁、铁、维生素 A、维生素 B1、维生素 B12、维生素 B2、维生素 B6、维生素 C、维生素 D、维生素 D3、维生素 E、硒、锌、烟酸、烟酰胺、叶酸、β - 胡萝卜素、免疫球蛋白 IgG、总黄酮、总皂苷、总蒽醌、双歧杆菌、吡啶甲酸铬、辅酶 Q10、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅（Pb）、总砷（As）、总汞（Hg）、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N- 单去甲基西布曲明、N, N- 双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列本脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	1935
28	餐饮食品	米面及其制品（自	小麦粉制品（自	其他发酵面制品（自	较高	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）	453

		制)	制)	制)			
				馒头、花卷 (自制)	较高	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)	405
				包子 (自制)	较高	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)	405
				油饼 油条 (自制)	较高	铝的残留量(干样品,以A1计)	183
				其他油炸面制品(自制)	较高	铝的残留量(干样品,以A1计)	183
				凉皮类(自制)	较高	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量	465
				其他生制面制品	较高	铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	453
			大米制品 (自制)	寿司 (自制)	较高	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量	465
				米皮 (自制)	较高	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量	465
		肉制品 (自制)	熟肉制品 (自制)	酱卤肉制品(自制)	高	胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁	1005
				熏烧		胭脂红、罂粟碱、吗啡、可待因、那可	825

				烤肉 类（自 制）		丁	
				食用 血类 （自 制）		胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	405
		调味 料 （自 制）	调味 料 （自 制）	火锅 麻辣 烫底 料（自 制）	较高	罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁	735
				蘸料 （自 制）		罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁	735
		水产 制品 （自 制）	预制 水产 制品 （自 制）	生食 动物 性水 产品 （自 制）	高	铝的残留量（干样品，以 A1 计）	183
		坚果 及籽 类食 品 （自 制）	坚果 及籽 类食 品 （自 制）	花生 制品 （自 制）		黄曲霉毒素 B1、苯甲酸及其钠盐(以苯 甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	465
				熟制 毛豆 （自 制）		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸 及其钾盐(以山梨酸计)	315
		糕点 （自 制）	糕点 （自 制）	糕点 （自 制）		酸价（以脂肪计）(KOH)、过氧化值（以 脂肪计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸 计）、防腐剂混合使用时各自用量占其 最大使用量的比例之和	441
		餐饮 具	复用 餐饮 具	复用 餐饮 具(餐 馆自		阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸 钠计）、大肠菌群	240

				行消毒)			
				复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒)	较高	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	240
		饮料(自制)	饮料(自制)	果蔬汁饮料(自制)		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) 安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)	891
				奶茶(自制)		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) 安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)	891
				凉茶(自制)		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) 安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)	891
		食用油、油脂	食用油、油脂	煎炸过程用油		酸价、极性组分	240

		及其制品 (自制)	及其制品 (自制)				
		乳制品 (自制)	液体乳 (自制)	发酵乳(自制)		蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐、乳酸菌数	555
				其他液体乳(自制)		灭菌乳(脂肪、蛋白质、酸度、非脂乳固体、丙二醇、三聚氰胺)、巴氏杀菌乳(蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇)、调制乳(蛋白质、三聚氰胺)	1005
		冷冻饮品 (自制)	冷冻饮品 (自制)	冷冻饮品 (自制)		蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、脂肪	525
		其他餐饮食品	凉菜类 (自制)	凉菜类(自制)		铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠	453
			食品馅料 (自制)	食品馅料 (自制)		铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯霉素、糖精钠	711
			餐饮套餐 (自制)	餐饮套餐 (自制)		根据抽样实际情况设定	707
29	食用农产品	畜禽肉及副产品	畜肉	猪肉	高	挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	2925
				牛肉	高	挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、	2565

						沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类（总量）、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）	
				羊肉	高	呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类（总量）、氟苯尼考、林可霉素、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）	2160
			畜副产品	猪肝	高	镉（以 Cd 计）、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类（总量）、甲氧苄啶、多西环素、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）	2328
			禽肉	鸡肉	高	挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类（总量）、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、金霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、尼卡巴嗪、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）	3075
				鸭肉	高	呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类（总量）、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）	2190
		蔬菜	豆芽	豆芽	较高	铅（以 Pb 计）、总汞（以 Hg 计）、4- 氯苯氧乙酸钠（以 4- 氯苯氧乙酸计）、6- 苄基腺嘌呤（6- BA）、亚硫酸盐（以 SO2 计）	471
			鳞茎类蔬菜	韭菜	较高	铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、阿维菌素、敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲	2121

						胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	
			葱	较高		噻虫嗪、毒死蜱、镉(以 Cd 计)、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以 Pb 计)、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果	1041
			叶菜类蔬菜	菠菜	较高	铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷	1449
				芹菜	较高	铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	2391
				大白菜	较高	镉(以 Cd 计)、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、啉虫酰胺	1353
				普通白菜	较高	铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	1671
				油麦菜	较高	阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲	1665

						胺磷、甲拌磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	
		茄果类蔬菜	辣椒	较高		铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	2301
			茄子	较高		镉(以 Cd 计)、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果	1263
			甜椒	较高		噻虫胺、阿维菌素、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、啉虫脒、毒死蜱、镉(以 Cd 计)、腈菌唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以 Pb 计)、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈、噻虫嗪	1401
		瓜类蔬菜	黄瓜	较高		阿维菌素、啉螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威	1395
		豆类蔬菜	菜豆	较高		吡虫啉、毒死蜱、多菌灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、噻虫胺、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	1305
			豇豆	较高		阿维菌素、倍硫磷、啉虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑	2115

						磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	
		根茎类和薯芋类蔬菜	姜	较高		铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷	1401
		水产品	淡水产品	淡水鱼	高	挥发性盐基氮、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星	2595
				淡水虾	高	镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星	1383
				淡水蟹	高	镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星	663
			海水产品	海水鱼	高	挥发性盐基氮、组胺、镉(以Cd计)、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星	2373
				海水虾	高	挥发性盐基氮、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星	1488
				海水蟹	高	镉(以Cd计)、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星	843
				贝类	高	镉(以Cd计)、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、	1623

						呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠（以五氯酚计）	
			其他水产品	其他水产品	高	镉（以 Cd 计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类（总量）、氧氟沙星、诺氟沙星	1518
			仁果类水果	苹果	较高	敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果	675
				梨	较高	吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	1035
				桃	较高	苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉	945
				樱桃	较高	苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯	855
			柑橘类水果	柑、橘	较高	苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2, 4- 滴和 2, 4- 滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷	1395
				橙	较高	丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2, 4- 滴和 2, 4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷	1125
			浆果和其他小型水果	葡萄	较高	苯醚甲环唑、己唑醇、克百威、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、霜霉威和霜霉威盐酸盐、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、氯吡脘、联苯菊酯	1035
				猕猴桃	较高	多菌灵、敌敌畏、氧乐果、氯吡脘	495
			热带和亚热带水果	香蕉	较高	苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂	1485
				芒果	较高	吡唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、戊	945

						唑醇、多菌灵、啉菌酯、氧乐果、乙酰 甲胺磷、吡虫啉	
				荔枝	较高	多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯 和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、除虫 脲、氟霜唑、氟吗啉	1035
		鲜蛋	鲜蛋	鸡蛋	高	甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、 氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砒霉素、 恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧 苄啉、磺胺类（总量）、多西环素	1920
				其他 禽蛋		呋喃唑酮代谢物、磺胺类（总量）、多 西环素	750
		豆类	豆类	豆类	一般	铅（以 Pb 计）、铬（以 Cr 计）、赭 曲霉毒素 A、吡虫啉、环丙唑醇	591
		生干 坚果 与籽 类食 品	生干 坚果 与籽 类食 品	生干 坚果	一般	酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以 脂肪计）、铅（以 Pb 计）、吡虫啉	363
				生干 籽类	一般	酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以 脂肪计）、铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B1、啉菌酯	561